



BrikPress 240 NP ES 9,2

BrikPress 240 NP ES 9.2



Ausführung Niedrigportal ES / Abbildung ohne Trichter
construction low portal ES / illustration without hopper

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm



V7120007

Stand: E

1 / 2

BrikPress 240 NP ES 9,2

BrikPress 240 NP ES 9.2



Ausführung Niedrigportal ES / Abbildung ohne Trichter
construction low portal ES / illustration without hopper

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm

BrikPress 240 NP ES 9,2

BrikPress 240 NP ES 9.2

Bestellnummer: Order number:	V7120007
Elektroanschluss: Power supply:	400 V 50 Hz 32 A Kategorie C
Elektrische Leistung: Electrical Power:	10 kW
Schutzart: Protection class:	IP54
Presskraft: Pressing force:	380 kN
Maschinengewicht: Weight of the machine:	Maschine / machine ca. 4700 kg Aggregat / power unit ca. 1300 kg
Transportabmessungen (lxbxh): Transport dimensions (lxwxh):	Packstück 1 / Package 1 1580 x 1195 x 2320 mm Packstück 2 / Package 2 1720 x 1505 x 1700 mm Packstück 3 / Package 3 5465 x 790 x 2085 mm
Einfüllöffnung ohne Trichter (lxb): Filling opening without hopper (lxw):	1300 x 750 mm
Stundenleistung*: Capacity per hour*:	auf Anfrage on request
Brikettdichte*: Density of briquettes*:	auf Anfrage on request
Brikettabmessungen*: Dimensions of briquettes*:	240 x 240 mm
Bemerkung: Comment:	Trichter auf Anfrage Hopper on request

* Die Stundenleistung, die Brikettmaße und -dichte sind circa maß- und materialabhängig. Andere Materialien bitte auf Anfrage.
The hourly output, the briquette size and briquette density are approximate data and depending on the material.
Other Materials on request.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.