


Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

StyroPress mit Schredder und Silo
StyroPress with shredder and silo
StyroPress avec broyeur et silo



Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm
Toutes dimensions en mm


V7110212

Stand: 0

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

StyroPress mit Schredder und Silo
StyroPress with shredder and silo
StyroPress avec broyeur et silo

Wartungsansicht: Schreddereinheit ausgefahren extended position of the shredder unit for maintenance




Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm
Toutes dimensions en mm

V7110212

Stand: 0

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

StyroPress mit Schredder und Silo
StyroPress with shredder and silo
StyroPress avec broyeur et silo



Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm
Toutes dimensions en mm

V7110212

Stand: 0

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.
Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

StyroPress mit Schredder und Silo StyroPress with shredder and silo StyroPress avec broyeur et silo

Bestellnummer: Order number:	V7110212
Numéro de commande:	
Elektroanschluss: Power supply:	400V, 50 Hz
Raccordement électrique:	32 A Kategorie C
Elektrische Leistung: Electrical Power:	13,6 kW
Puissance électrique:	
Schutzart: Protection class:	IP54
Indice de protection:	
Presskraft: Pressing force:	250 kN
Force de pressage:	
Maschinengewicht: Weight of the machine:	ca. 2900 kg
Poids de la machine:	
Transportabmessungen (lxbxh): Transport dimensions (lwxh):	Packstück/Package/Paquet 1: 3510 x 1650 x 2140 mm
Dimensions de transport (lxlxh):	Packstück/Package/Paquet 2: 3100 x 1550 x 900 mm
Einfüllöffnung ohne Trichter (lxb): Filling opening without hopper (lwx):	1200 x 500 mm
Ouverture de remplissage sans entonnoir (Lxl):	
Stundenleistung*: Capacity per hour*:	auf Anfrage on request
Taux horaire*:	sur demande
Brikettdichte*: Density of briquettes*:	auf Anfrage on request
Densité des briquettes*:	sur demande
Brikettabmessungen*: Dimensions of briquettes*:	84 x 92 mm
Dimensions des briquettes*:	
Bemerkung: Comment:	Füllvolumen = 7,5 m³ Volume = 7,5 m³
Remarque:	Kundenseitig: Allstromsensitiver FI TYP B 40A / 0,3A mit gebogener Kennlinie Provided by the customer: Type B 40 A / 0,03A AC-DC Sensitive Residual Current Protective Devices

* Die Stundenleistung, die Brikettmaße und -dichte sind circa maß- und materialabhängig. Andere Materialien bitte auf Anfrage.

The hourly output, the briquette size and briquette density are approximate data and depending on the material. Other Materials on request.

Le rendement horaire, les dimensions et la densité des briquettes dépendent approximativement des dimensions et des matériaux. Autres matériaux sur demande.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

We reserve the right to make dimensional and design changes.

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Stand: 0